

Werkzeugnormalien nach VW-Norm von DAYTON und MISUMI



a MISUMI Group Company

Lochstempel 39V 1199 mit Bund
Führungsbuchse 39D 582
39D 501
Verstellbare Locheinheit
**UST Stahl-
abstreifer 39D 649**

39D 839
**Federblock
rund 39D 954**
Gleitpatte 39D 969
Fangbacke

**Führungsbolzen
für Gummifedern**
Suchereinheit mit Abstreiferfunktion
Einweiser 39V 1272
39V 1205
Presswerkzeuge
**Abdrückstift mit
Stahlfeder und
Stahlstift**

Kegeldistanz
**Federnde
Laufrolle**
Führungssäule
39D 972
Tragschraube

39D 22102
Lochstempel für
Stempelhalterplatte
mit Kugelsicherung

Ihr Vorteil: eine globale und schnelle Verfügbarkeit aller Normteile

Zentrales Lager in Deutschland

Kurze Lieferzeiten

Globale Verfügbarkeit

Lochstempel für Stempelhalterplatte mit Kugelsicherung



39D 966
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
BJ_; BZ_; BP_; BK_

1A

Lochstempel für Stempelhalterplatten mit Kugelsicherung für Aluminiumblech



39D 947
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
BJ_; BZ_; BP_; BK_

1B

Lochstempel mit Bund



39D 818
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
SJ_V; SP_V

1C

Schneidbuchsen



39D 501
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
AD_V; AN_V

1D

Polygon-Stempelhalterplatte mit Kugelsicherung



39D 965
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
BRTOP

1E

Polygon-Stempelhalterplatte für Lochstempel mit Bund



39D 979
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
ARTVS

1F

Stempelhalterplatte Multi Position für Lochstempel mit Kugelsicherung



39D 819

DAYTON:
BRBPB

1G

Stempelhalterplatte kompakte Form



39D 998
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
ORTS

1H

Stahl-Abstreifer für Lochstempel



39D 989
(/10-/16; /50-/55)

DAYTON:
UBG_A; UBF_A

1I

UST-Stahlabstreifer



39D 22102
(Alle Ausführungen)

DAYTON:
UST

1J

Abstreifer



39D 953
(/10-/32)

DAYTON:
UHM; UBP; URP

1K

Teilzentrierung



39V 1272
(/11; /12)

1L

Verstellbare Locheinheit



39D 836
(Alle Ausführungen)

Bestellcode
nach VW-Norm

1M

Kaufteilschieber



39D 600

DAYTON:
JCM-Z2-370-RF;
JCM-Z2-370-TF

1N

FPC Locheinheit



DAYTON:
FPC

1O

SUB (Platinenunterstützung)



39D 1855

DAYTON:
SUB45

1P

Führungssäule



39D 862
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DGPMA; DGPMB

2A

Führungssäule mit Nut



39D 969
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DGPMAV

2B

Führungsbuchse



39D 956
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DVGB

2C

Sicherungsplatte



39D 856
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DLPV

2D

Führungsbuchse



39D 860
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DGBWF

2E

Haltestück



39D 861
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DCLP

2F

Gleitplatte



39D 863
(/12-/165; /62-/106;
/171-/177)
Misumi:
DSEW; DSEWL;
DMWP

2G

Gleitplatte schmale Ausführung



39D 954
(/11-/39; /41-/65)
Misumi:
DSTW; DMWT

2H

Winkelleiste



39D 582
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DSTLW

2I

Deckleiste



39D 890
(/15-/30);
(/50-/57; /60-/67)*
Misumi:
DCUPW; DVCUPSS

2J

Gleitleiste



39D 892
(/10-/12; /15-/17)
Misumi:
DCSPW

2K

Führungslasche mit Festschmierstoff



39V 1159
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DOGPZ

2L

Überlaufkeil



39D 894
(/130-/141; /150-/161)
Misumi:
DCSHW; DCSHS

2M

Prismenführung



39D 952
(/10-/23; /40-/53)
Misumi:
DCBG; DCBP

2N

Suchereinheit mit Abstreiferfunktion



39D 846
(Alle Ausführungen)
Misumi:
SLPP_; SLPR_

2O

Führungseinheit Teilheber Presswerkzeuge



39D 506
(/10)
Misumi:
DLTGB-(L)

2P

Verlaserung Presswerkzeuge für Überseetransport



39D 543
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DDKP

2Q

Abdrückstift mit Stahlfeder und Stahlstift



39D 549
(/10; /26-/28)*; (30-37)
Misumi:
DVPJH; DVPJL

2R

Führungsbolzen für Gummifedern



39D 571
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DSGPU

2S

Distanzierung Presswerkzeuge



39D 578
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DSTP; DKPBGF;
DKPBG M

2T

Niederhalter Distanz



39D 592
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DSBV

2U

*lieferbar, befindet sich im Freigabeprozess

Schieberanschlag mit Dämpfung



39D 630
(/8; /10; /20; /21)
Misumi:
DVCCS; DCCSNU;
DVCSTO

3A

Druckbolzen mit Ansatz



39D 638
(/10- /12)
Misumi:
DARBNA; DARBNB;
DARBNC

3B

Lagekontrolle für Platinen



39D 639
(/1- /4; /25- /26; /20- /23)*
Misumi:
DPLGRNS; DPLGLNS;
DPACONS

3C

Spannschlitz Zwischenplatte



39D 649
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DKWNU

3D

Dämpfungselement für Niederhalter



39D 650
(/31- /38)
Misumi:
DSKAL; DSKAH

3E

Federblock rund



39D 651
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DESTS

3F

Einweiser



39D 807
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DVNG; DVNGA;
DVNGB; DVNGBA

3G

Stapelleiste



39D 826
Misumi:
DLKSR

3H

Ansatzbuchse zweiteilig



39D 828
(Alle Ausführungen)*
Misumi:
DCBHA; DCBHB

3I

Geschraubte Transportwangen für Presswerkzeuge



39D 839
(Alle Ausführungen)*
Misumi:
DVCHPBS

CE

3J

Druckplatten für Gasdruckfedern



39D 847
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DGSBPR; DGSBPS

3K

Steckbolzen



39D 854
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DCSPSP

3L

Tragbolzen mit Ringsicherung



39D 866
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DHLFB; DHLFBS

CE

3M

Scheibe für Gummifeder



39D 869
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DUHW

3N

Verschraubung Hebespinne



39D 870
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DACAD

3O

Rollenbock Schieber Vorbeschleunigung



39D 872
(Alle Ausführungen)*
Misumi:
DCRU

3P

Kurvenkeil Schiebervorbeschleunigung



39D 873
(Alle Ausführungen)*
Misumi:
DCRD

3Q

Tragzapfen kurze Ausführung



39D 876
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DVCHP

CE

3R

Zubehör für Teilheber pneumatisch



39D 882
(/6 Teil 2; /9 Teil 2;
/6 Teil 3; /9 Teil 3)*
Misumi:
DACFPA; DACFPB

3S

Zubehör für Teilheber mit Sauger



39D 887
(/1 Teil 1; /2 Teil 1)*
Misumi:
DVCHAS; DVCHAL

3T

Unterluftbolzen



39D 951
(Alle Ausführungen)
Misumi:
DCUP

3U

*lieferbar, befindet sich im Freigabeprozess

Ausgleichsdruckbolzen für Presswerkzeuge



39D 896
(/1-3)

Misumi:
DPPAS; DPPBS;
DPPCS; DPPP;
DPPAF; DPPBF;
DPPCF

4A

Federbolzen mit Gasdruckfeder



39D 972
(/11-13)*

Misumi:
DPJGS

4B

Distanzplatten gezahnt



39D 976
(/10; /11)*

Misumi:
DADPT

4C

Teilheber ungesteuert



39D 995

(Halteelement
Ausführung /12; /14-/16;
/Teil 4; /Teil 5; /Teil 6)

Misumi:
DPJGSS; DPJGSSC;
DPJGSFB; DSRTB

4D

Halterung für Induktiv-Näherungsschalter



39D 993
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DSFP

4E

Verteilerblöcke



39D 1392
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DFBSA

4F

Verteilerblock PN 16



39D 1430
(/1)

Misumi:
DFBSB

4G

Endkontrollstempel



39V 863
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DDCBA

4H

Gewindebuchse



39V 1071
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DTHB

4I

Distanzstück Presswerkzeuge



39V 1162
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DDSBS; DDSBR

4J

Kegeldistanz



39V 1168
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DVMLTCA; DVMLTCD;
DVMLTCW

4K

Tragschraube



39V 1199
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DVCHN



4L

Zentrierbolzen



39V 1205
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DTLPB

4M

Einweiser



39V 1242
(/5-8)

Misumi:
DVNGG

4N

Fangbacke



39V 1254
(/10-/13)

Misumi:
DVLCB

4O

Passfeder



39V 1304
(Alle Ausführungen)

Misumi:
DLKTH

4P

Federnde Laufrolle



39V 1569
(/1-4; /10-/13)

Misumi:
DSLMS; DSLMR;
DSLMLU; DSLMSB;
DSLMRB; DSLMUB

4Q

*lieferbar, befindet sich im Freigabeprozess

Übersicht der Komponenten nach VW-Norm

NORM	BEZEICHNUNG	SEITE	NORM	BEZEICHNUNG	SEITE
39D 501	Schneidbuchs	1D	39D 890	Deckleiste	2J
39D 506	Führungseinheit Teilheber Presswerkzeuge	2P	39D 892	Gleitleiste	2K
39D 543	Verlaschung Presswerkzeuge für Überseetransport	2Q	39D 894	Überlaufkeil	2M
39D 549	Abdrückstift mit Stahlfeder und Stahlstift	2R	39D 896	Ausgleichsdruckbolzen für Presswerkzeuge	4A
39D 571	Führungsbolzen für Gummifedern	2S	39D 947	Lochstempel für Stempelhalterplatten mit Kugelsicherung für Aluminiumblech	1B
39D 578	Distanzierung Presswerkzeuge	2T	39D 951	Unterluftbolzen	3U
39D 582	Winkelleiste	2I	39D 952	Prismenführung	2N
39D 592	Niederhalter Distanz	2U	39D 953	Abstreifer	1K
39D 600	Kaufteilschieber	1N	39D 954	Gleitplatte schmale Ausführung	2H
39D 630	Schieberanschlag mit Dämpfung	3A	39D 956	Führungsbuchse	2C
39D 638	Druckbolzen mit Ansatz	3B	39D 965	Polygon-Stempelhalterplatte mit Kugelsicherung	1E
39D 639	Lagekontrolle für Platinen	3C	39D 966	Lochstempel für Stempelhalterplatte mit Kugelsicherung	1A
39D 649	Spannschlitz Zwischenplatte	3D	39D 969	Führungssäule mit Nut	2B
39D 650	Dämpfungselement für Niederhalter	3E	39D 972	Federbolzen mit Gasdruckfeder	4B
39D 651	Federblock rund	3F	39D 976	Distanzplatten gezahnt	4C
39D 807	Einweiser	3G	39D 979	Polygon-Stempelhalterplatte für Lochstempel mit Bund	1F
39D 818	Lochstempel mit Bund	1C	39D 989	Stahl-Abstreifer für Lochstempel	1I
39D 819	Stempelhalterplatte Multi Position für Lochstempel mit Kugelsicherung	1G	39D 993	Halterung für Induktiv- Näherungshalter	4E
39D 826	Stapelleiste	3H	39D 995	Teilheber ungesteuert	4D
39D 828	Ansatzbuchse zweiteilig	3I	39D 998	Stempelhalterplatte kompakte Form	1H
39D 836	Verstellbare Locheinheit	1M	39D 1392	Verteilerblöcke	4F
39D 839	Geschraubte Transportwagen für Presswerkzeuge	3J	39D 1430	Verteilerblock PN 16	4G
39D 846	Suchereinheit mit Abstreiferfunktion	2O	39D 1855	SUB (Platinenunterstützung)	1P
39D 847	Druckplatten für Gasdruckfedern	3K	39D 22102	UST-Stahlabstreifer	1J
39D 854	Steckbolzen	3L	39V 863	Endkontrollstempel	4H
39D 856	Sicherungsplatte	2D	39V 1071	Gewindebuchse	4I
39D 860	Führungsbuchse	2E	39V 1159	Führungsglasche mit Festschmierstoff	2L
39D 861	Haltestück	2F	39V 1162	Distanzstück Presswerkzeuge	4J
39D 862	Führungssäule	2A	39V 1168	Kegeldistanz	4K
39D 863	Gleitplatte	2G	39V 1199	Tragschraube	4L
39D 866	Tragbolzen mit Ringsicherung	3M	39V 1205	Zentrierbolzen	4M
39D 869	Scheibe für Gummifeder	3N	39V 1242	Einweiser	4N
39D 870	Verschraubung Hebespinne	3O	39V 1254	Fangbacke	4O
39D 872	Rollenbock Schieber Verbeschleunigung	3P	39V 1272	Teilzentrierung	1L
39D 873	Kurvenkeil Schiebervorbeschleunigung	3Q	39V 1304	Passfeder	4P
39D 876	Tragzapfen kurze Ausführung	3R	39V 1569	Federnde Laufrolle	4Q
39D 882	Zubehör für Teilheber pneumatisch	3S		FPC Locheinheit	1O
39D 887	Zubehör für Teilheber mit Sauger	3T			

WEB ORDERING SYSTEM

<https://www.misumi-ec.com/de>

Alle MISUMI Produkte online verfügbar.

Angebote und Auftragsbestätigung automatisch innerhalb von 24h

Einfacher Import von Stücklisten
Soforthilfe bei fehlerhafter Produktbezeichnung
Auftragswiederholung
Auftragsstatus verfolgen

